


J'AGGI NOVA



Das Ziel klar vor Augen !





Fit für den Wettkampf mit JÄGGI NOVA

Häufig sind es kleine, kaum wahrgenommene Unschärfen beim Visieren, ungünstige Lichtverhältnisse oder Schwankungen während einer länger andauernden Konzentrationsphase, die im Wettkampf die entscheidenden Ringe kosten. Probleme, die während eines normalen Sehtests nicht erkannt werden können.

Die einzigartige Konzeption der JÄGGI NOVA sorgt mit Ihrer unvergleichlichen Stabilität, ihrer Vielseitigkeit und einem sinnvoll zusammengestellten Zubehörprogramm für optimale Bedingungen bei Training und Wettkampf. So sind selbst bei Schützen, die im „normalen“ Leben keinerlei Sehhilfen benötigen, mit der richtigen Schießbrille Leistungsverbesserungen in allen Disziplinen möglich.



Vierkantrahmen aus Neusilber mit hartverchromter Oberfläche garantiert hervorragende Stabilität

Hochwertige Laserskalierung von Balken, Nasensteg und Zielglasring zum Festhalten Ihrer persönlichen Einstellungen



Dreh- und schwenkbare Abdeckscheiben

Optimaler Sitz durch elastische Sportbügel

Vielseitig!

- Einfache Befestigung des umfangreichen Zubehörs ohne Werkzeug
- Leichter Umbau für andere Schießdisziplinen oder Anschlagarten und zu neuen Farbkombinationen (in sechs Farben erhältlich)

JÄGGI NOVA – die Schießbrille!

JÄGGI NOVA Schießbrillen sind ein Spitzenprodukt aus dem Hause STOPPER. Kompromisslos in Funktion, Handhabung und Sitz. Der Ausgleich auch starker Sehfehler und extremer Lichtverhältnisse macht fit für den Wettkampf.

Die intensive Zusammenarbeit mit vielen Schützen, Trainern und Optikern hat ein Produkt reifen lassen, das durch seine außergewöhnliche Stabilität, seine Vielseitigkeit und insbesondere durch seine Sicherheit in der Einstellung unvergleichbare Vorteile bietet.

Ohne Werkzeug wird die Schießbrille schnell und ohne Neujustierung auf andere Anschlagarten oder Schießdisziplinen eingestellt.

Von vielen Sportschützen geschätzt: Die Schießbrille mit den herausragenden Eigenschaften – JÄGGI NOVA.




Schärfegewinn bei Brillenträgern



Normale Brillengläser bilden aus technischen Gründen nur bei rechtwinkligem Blick durch die **optische Mitte** verzerrungsfrei und ohne seitliche Verschiebung ab. Kaum ein Schütze schaut jedoch bei normalen Brillen durch die Glasmitte.



Normale Brille: Blick außerhalb der Mitte im schiefen Winkel



Schießbrille: Blick durch die Glasmitte im rechten Winkel

Bei Schießbrillen kann das Brillenglas stufenlos zur Nase hin verschoben werden. Die Justierung erfolgt winkelgenau auf der Visierlinie, was zu einem spürbaren Schärfegewinn führt.

Das nichtzielende Auge wird durch eine Abdeckscheibe verdeckt und bleibt offen – die Gesichtsmuskulatur ist entspannt.

JÄGGI NOVA-Standardmodell



Wird standardmäßig mit schwarzen Verbindungselementen ausgeliefert. Abb: Standard Schießbrille mit Zielglasring ø 31 mm gebogen und Abdeckscheibe

Schießbrille JÄGGI NOVA Standard

Unser Modell Standard wird aus Neusilber gefertigt. Die Oberfläche bekommt ein dekoratives und hochwertiges, matt hartverchromtes Finish.

Sie brauchen nur ein Grundmodell zu wählen. Weitere Zielglasringe für andere Anschlags- oder Waffenarten lassen sich ohne Werkzeug problemlos austauschen. Die neue Skalierung von Balken, Zielglasring und Nasensteg erlaubt eine exakt wiederholbare Einstellung.



Schießbrille Standard für Gewehr

Zielglasring ø 25 mm gebogen, mattverchromt, Bügellänge 160 mm, mit Abdeckscheibe transparent (auf Wunsch auch in grau, grün oder blau lieferbar siehe S. 9),

für Rechtsschützen

dto. mit Zielglasring ø 31 mm 9000-31

dto. mit Zielglasring ø 42 mm 9000-42

dto. mit Zielglasring oval 9000-50

für Linksschützen

dto. mit Zielglasring ø 25 mm 9001-25

dto. mit Zielglasring ø 31 mm 9001-31

dto. mit Zielglasring ø 42 mm 9001-42

dto. mit Zielglasring oval 9001-50



Schießbrille Standard für Pistole

Zielglasring ø 31 mm gerade, mattverchromt, Bügellänge 160 mm, mit Abdeckscheibe transparent (auf Wunsch auch in grau, grün oder blau lieferbar siehe S. 9),

für Rechtsschützen

dto. mit Zielglasring ø 42 mm 9002-42

für Linksschützen

dto. mit Zielglasring ø 31 mm 9003-31


dto. mit Zielglasring ø 42 mm 9003-42



Wählen Sie die Verbindungselemente in einer von sechs Farben

Sämtliche Brillen können auf Wunsch auch mit einer Bügellänge von 150 mm oder 170 mm geliefert werden.

Standard-Zielglasringe und Zubehör



JÄGGI NOVA Standard Zielglasringe

Zur Korrektur kleinster Sehfehler bis hin zu extremen Fehlsichtigkeiten bietet JÄGGI NOVA ein zweckmäßiges und durchdachtes System von Zielglasringen. Ohne Werkzeug wechseln oder verstellen Sie die Zielglasringe sicher, einfach und schnell mit einer zentralen, selbsthemmenden Befestigungsschraube.

Gebogen für Gewehr

Ø 25 mm

Bei mittleren und hohen Fehlsichtigkeiten ab ca. 4 Dioptrien. Durch geringeren Augenabstand besseres Zielen über die Nase möglich.

Ø 31 mm

Standardgröße für Gewehr- und Armbrustschützen; für Korrekturen bis ca. 4 Dioptrien

Ø 42 mm

Großes Sehfeld; für schwache Korrekturen

Gerade für Pistole

Ø 31 mm

Für den Pistolenschützen bei Fehlsichtigkeiten ab ca. 3 Dioptrien.

Ø 42 mm

Durch großes Sehfeld die Standardgröße für den Pistolenschützen.

Oval für Gewehr und Pistole

Wie Zielglasring Ø 25 mm, jedoch mit wesentlich größerem Sehfeld, daher nicht nur für den Gewehrschützen, sondern auch ganz hervorragend für die Disziplin Schnellfeuerpistole geeignet.



Zielglasring

gebogen Ø 25 mm

für Rechtsschützen

für Linksschützen

ART.NR.

9014

9014-L



Zielglasring

gebogen Ø 31 mm

für Rechtsschützen

für Linksschützen

ART.NR.

9016

9016-L

gebogen Ø 42 mm

für Rechtsschützen

für Linksschützen

9018

9018-L



Zielglasring

gerade Ø 31 mm

für Rechtsschützen

für Linksschützen

ART.NR.

9015

9015-L

gerade Ø 42 mm

für Rechtsschützen

für Linksschützen

9017

9017-L



Zielglasring

oval

für Rechtsschützen

für Linksschützen

ART.NR.

9019

9019-L



Ersatzbügel

für Standard-Modell

150 mm

160 mm

170 mm

ART.NR.

9010

9011

9012



Nasensteg

Standard

ART.NR.

9013



Softwing für Nasensteg

Standard

ART.NR.

9020



Schraube für Zielglasring

Standard

ART.NR.

9029

JÄGGI NOVA black edition

Die mattschwarz verchromte Oberfläche der JÄGGI NOVA black edition gibt dieser Schießbrille eine ganz besondere Note. Wählen Sie hierzu die Verbindungselemente in einer Farbe Ihrer Wahl.



Wird standardmäßig mit roten Verbindungselementen ausgeliefert.

Abb: Schießbrille black edition mit Zielglasring ø 42 mm gebogen und Abdeckscheibe

JÄGGI NOVA black edition

Schießbrille black edition für Gewehr

Zielglasring ø 25 mm gebogen, mattschwarz verchromt, Bügellänge 160 mm, mit Abdeckscheibe transparent (auf Wunsch auch in grau, grün oder blau lieferbar siehe S. 9), für Rechtsschützen

ART.NR.
9000S-25

dto. mit Zielglasring ø 31 mm	9000S-31
dto. mit Zielglasring ø 42 mm	9000S-42
dto. mit Zielglasring oval	9000S-50

für Linksschützen

dto. mit Zielglasring ø 25 mm	9001S-25
dto. mit Zielglasring ø 31 mm	9001S-31
dto. mit Zielglasring ø 42 mm	9001S-42
dto. mit Zielglasring oval	9001S-50

Schießbrille black edition für Pistole

Zielglasring ø 31 mm gerade, mattschwarz verchromt, Bügellänge 160 mm, mit Abdeckscheibe transparent (auf Wunsch auch in grau, grün oder blau lieferbar siehe S. 9), für Rechtsschützen

ART.NR.
9002S-31

dto. mit Zielglasring ø 42 mm	9002S-42
-------------------------------	-----------------

für Linksschützen

dto. mit Zielglasring ø 31 mm	9003S-31
dto. mit Zielglasring ø 42 mm	9003S-42

Sämtliche Brillen können auf Wunsch auch mit einer Bügellänge von 150 mm oder 170 mm geliefert werden.



Zielglasring gebogen ø 25 mm ART.NR. **9014S**
für Rechtsschützen
für Linksschützen **9014S-L**



Zielglasring oval ART.NR. **9019S**
für Rechtsschützen
für Linksschützen **9019S-L**



Nasensteg ART.NR. **9013S**




Zielglasring gebogen ø 31 mm ART.NR. **9016S**
für Rechtsschützen
für Linksschützen **9016S-L**



Zielglasring gerade ø 31 mm ART.NR. **9015S**
für Rechtsschützen
für Linksschützen **9015S-L**



Softwing für Nasensteg ART.NR. **9020S**



Zielglasring gebogen ø 42 mm ART.NR. **9018S**
für Rechtsschützen
für Linksschützen **9018S-L**



Zielglasring gerade ø 42 mm ART.NR. **9017S**
für Rechtsschützen
für Linksschützen **9017S-L**



Schraube für Zielglasring ART.NR. **9029S**



Ersatzbügel für black edition ART.NR.
150 mm **9010S**
160 mm **9011S**
170 mm **9012S**



Wird standardmäßig mit grauen Verbindungselementen ausgeliefert. Abb: JÄGGI NOVA Titan Schießbrille mit Zielglasring \varnothing 42 mm gerade und Abdeckscheibe

Das Fliegengewicht unter den Schießbrillen!

Die JÄGGI NOVA Titan bietet als erste Titan-Schießbrille der Welt aufgrund ihres äußerst geringen Gewichts von 20 Gramm (mit Zielglasring und Abdeckscheibe) dem anspruchsvollen Schützen höchsten Tragekomfort.

Schießbrille Titan für Gewehr	ART.NR.
Zielglasring \varnothing 31 mm gebogen,	9100-31
Bügelänge 160 mm,	
mit Abdeckscheibe transparent (auf Wunsch auch in grau, grün oder blau lieferbar siehe S. 9),	
<u>für Rechtsschützen</u>	
dto. mit Zielglasring \varnothing 42 mm	9100-42

Schießbrille Titan für Pistole	ART.NR.
Zielglasring \varnothing 42 mm gerade,	9102-42
Bügelänge 160 mm, mit Abdeckscheibe transparent (auf Wunsch auch in grau, grün oder blau lieferbar siehe S. 9),	
<u>für Rechtsschützen</u>	

Selbstverständlich passen sämtliche Teile des Standardprogramms auch an die JÄGGI NOVA Titan.

Sämtliche Brillen können auf Wunsch auch mit einer Bügelänge von 170-180 mm geliefert werden.



Zielglasring, Titan	ART.NR.
gebogen \varnothing 31 mm	9116
gebogen \varnothing 42 mm	9118
gerade \varnothing 42 mm	9117

Zubehör, Titan (wie Abb. S.5)	ART.NR.
Nasensteg	9113
Softwing für Nasensteg	9020
Schraube für Zielglasring	9129

Ersatzbügel für Schießbrille Titan	ART.NR.
160 mm	9111
170-180 mm	9112




Durch den Einsatz einer Schießbrille erreichen Sie schon bei Korrekturen kleinster Sehfehler eine deutliche Verbesserung Ihres Sehvermögens. Die Anpassung einer Schießbrille und die Auswahl des richtigen Korrekturglases erfordern allerdings ein hohes Maß an spezieller Fachkenntnis und Erfahrung.

Lassen Sie sich deshalb Ihre JÄGGI NOVA nur von einem qualifizierten Optikerfachbetrieb anpassen!



Die JÄGGI NOVA Filtergläser bieten eine hervorragende Blaulichtselektion und dadurch bessere Sicht.

Unter den drei Hauptgruppen der von der Sonne abgegebenen Strahlen (Ultraviolett-, sichtbare und Infrarotstrahlen) ist das Blaulicht die für das menschliche Auge am störendsten wirkende Strahlung. Dieses Blaulicht führt bei empfindlichen Augen zur Verringerung der Kontrastwirkung und Störung der Sehschärfe. Die JÄGGI NOVA Filtergläser bieten den Vorteil, das Blaulicht nahezu vollständig zu filtern und ergeben dadurch eine optimale Kontraststeigerung.



JÄGGI NOVA – Filterprogramm

Unser neues Filterprogramm steht für klare und kontrastreiche Sicht sowie einfache und schnelle Wechselmöglichkeit. Die neuen Kunststoff-Filterclips sind in den Fassungsfarben transparent (TR) oder grau (GR) lieferbar und kennzeichnen sich insbesondere durch

- geringes Gewicht – dadurch höherer Tragekomfort
- praktische Handhabung
- schnelle Wechselmöglichkeit
- hochwertige Filtergläser – selbst für extreme Lichtverhältnisse



CR-39 Orange 2

Bevorzugt eingesetzt bei hellem Licht, (Sonne) und Scheibe im Schatten oder im Dunst. Farbe: orange

ART.NR.

Clip transparent	Ø 25 mm	9063TR
Clip grau	Ø 25 mm	9063GR
Clip transparent	Ø 31 mm	9035TR
Clip grau	Ø 31 mm	9035GR
Clip transparent	Ø 42 mm	9042TR
Clip grau	Ø 42 mm	9042GR

JÄGGI NOVA Filterprogramm



CR-39 Lemon 2

Gelbfilter zur Aufhellung bei düsteren Gesamtlichtverhältnissen und für ältere Schützen mit abnehmender Lichtempfindlichkeit. Farbe: gelb

ART.NR.

Clip transparent	Ø 25 mm	9061TR
Clip grau	Ø 25 mm	9061GR
Clip transparent	Ø 31 mm	9031TR
Clip grau	Ø 31 mm	9031GR
Clip transparent	Ø 42 mm	9040TR
Clip grau	Ø 42 mm	9040GR



UV-400 SAR

Filterglas ohne Einfärbung mit starker Kontraststeigerung durch totale UV-Absorption; dadurch erhöhte Seheleistung. Hervorragendes Basisglas für Korrekturgläser, superantireflex. Farbe: transparent

ART.NR.

Clip transparent	Ø 25 mm	9067TR
Clip grau	Ø 25 mm	9067GR
Clip transparent	Ø 31 mm	9086TR
Clip grau	Ø 31 mm	9086GR
Clip transparent	Ø 42 mm	9046TR
Clip grau	Ø 42 mm	9046GR



ACE Amethyst SAR

Speziell für den Sportschützen entwickeltes Filterglas, superantireflex. Zeichnet sich insbesondere durch eine extreme, bisher nicht bekannte Kontraststeigerung aus. Farbe: violett

ART.NR.

Clip transparent	Ø 25 mm	9066TR
Clip grau	Ø 25 mm	9066GR
Clip transparent	Ø 31 mm	9038TR
Clip grau	Ø 31 mm	9038GR
Clip transparent	Ø 42 mm	9045TR
Clip grau	Ø 42 mm	9045GR



CR-39 Green Shot

Hochwertiger Kantenfilter zur Kontraststeigerung bei normalen bis hellen Lichtverhältnissen. Farbe: Grün

ART.NR.

Clip transparent	Ø 25 mm	9068TR
Clip grau	Ø 25 mm	9068GR
Clip transparent	Ø 31 mm	9069TR
Clip grau	Ø 31 mm	9069GR
Clip transparent	Ø 42 mm	9070TR
Clip grau	Ø 42 mm	9070GR


JÄGGI NOVA Zubehör



JÄGGI NOVA-Irisblenden

Irisblenden zeigen ihre erstaunliche Wirkung insbesondere beim Einsatz durch den Pistolenschützen (auch ohne Korrekturglas) als auch beim Gewehrschießen mit offener Visierung. Bei Verwendung einer Irisblende wird eine deutlich bessere Bildschärfe erreicht. Als Grundregel gilt: Je kleiner die Irisöffnung, desto größer ist der scharfe Bereich.

NEU: Geringeres Gewicht der Irisblende durch Titan-Grundträger. Jetzt auch für Zielglasringe 25 mm lieferbar! Die um 1 mm abgekropften Haltearme ermöglichen den Einsatz unserer Irisblenden nun auch bei größeren Glasranddicken.



JÄGGI NOVA Irisblende, schwenkbar,

		ART.NR.
für Gewehr und Pistole		9032
für Rechtsschützen	Ø 25 mm	9032-L
für Linksschützen	Ø 25 mm	9033
für Rechtsschützen	Ø 31 mm	9033-L
für Linksschützen	Ø 31 mm	9034
für Rechtsschützen	Ø 42 mm	9034-L
für Linksschützen	Ø 42 mm	



Abdeckscheibe, mit Kugelgelenk

gemäß neuer ISSF-Regel

	ART.NR.
transparent, ISSF	9084KI
grün, ISSF	9083KI
grau, ISSF	9085KI
blau, ISSF	9087KI



Abdeckscheibe, vertikal verstellbar

gemäß neuer ISSF-Regel


	ART.NR.
transparent, ISSF	9084VI
grün, ISSF	9083VI
grau, ISSF	9085VI
blau, ISSF	9087VI



NEU: Auch unsere Seitenschutzblenden und Abdeckscheiben bieten wir ab sofort in der neuen Form (I) in 4cm Höhe bzw. 3cm Breite gemäß neuer ISSF-Regeln an.



Seitenschutzblende (1 Paar)	ART.NR.
transparent, ISSF	9081I
grau, ISSF	9082I



Umrüstsets, 8-teilig

	ART.NR.
schwarz	9095SW
grau	9095GR
flieder	9095FL
rot	9095RT
gelb	9095GE
blau	9095BL



Abdeckscheibe, mit Kugelgelenk und schwenkbarer Seitenblende für Vorderlader- und Karabinerschießen

	ART.NR.
transparent	9084K
grün	9083K
grau	9085K
blau	9087K



Abdeckscheibe, vertikal verstellbar mit schwenkbarer Seitenblende für Vorderlader- und Karabinerschießen

	ART.NR.
transparent	9084V
grün	9083V
grau	9085V
blau	9087V



Seitenschutzblende (1 Paar)	ART.NR.
für Vorderlader- und Karabinerschießen	
transparent	9081
grau	9082

Zentrale Befestigungsschraube

	ART.NR.
schwarz	9091SW
grau	9091GR
flieder	9091FL
rot	9091RT
gelb	9091GE
blau	9091BL

Mutter	ART.NR.
schwarz	9093SW
grau	9093GR
flieder	9093FL
rot	9093RT
gelb	9093GE
blau	9093BL



Dieses **Spezial-Etui** mit transparentem Klappdeckel bietet Platz für Ihre JÄGGI NOVA-Schießbrille sowie einen Filter oder einen weiteren Zielglasring. (ohne Inhalt)

ART.NR.
Kunststoff schwarz 9052



Der **Kleinkoffer** bietet ausreichend Platz für Ihre JÄGGI NOVA-Schießbrille und die zur universellen Einstellung nötigen Zubehörteile. Bis zu fünf Filter sowie zwei weitere Zielglasringe lassen sich darin aufbewahren.

ART.NR.
Kunststoff schwarz 9051



Der **Präsentationskoffer** beinhaltet die wichtigsten JÄGGI NOVA Zubehörteile und ist für den Fachhändler eine unersetzliche Verkaufshilfe. Aus dem Inhalt lassen sich die wichtigsten Brillenausführungen zusammenstellen und mit dem notwendigen Zubehör praxisgerecht optimieren.

ART.NR.
Kunststoff schwarz 9060



Plizzo-Antibeslag
Neuer, hochwirksamer Anlaufschutz für Brillengläser. Auch für moderne Gläser mit Clean-Coat-Beschichtung geeignet, welche bisher nicht vor dem Anlaufen geschützt werden konnten.

ART.NR.
Fläschchen 20 ml 9322
Vorratssp. 32 Fl. à 20 ml 9323
Verkaufsdisplay 36 Fl. à 20 ml 9324



Gratis-Aufkleber – gleich mitanfordern!



JÄGGI NOVA CAP, 100 % Baumwolle mit gefüttertem Satin-Schweißband, stufenlos verstellbarer Verschluss

ART.NR.
weiß/schwarz 9301



JÄGGI NOVA Reinigungstuch
Mikrofaser

ART.NR.
20 x 20 cm. schwarz 9320



JÄGGI NOVA Stirnband
mit abnehmbarem Clip und Abdeckscheibe, 92% Polyester, 8% Gummi, wahlweise mit Abdeckscheibe transparent (TR), blau (BL) grün (GN) oder grau (GR)

ART.NR.
weiß/schwarz 9302 ..



Die pfiffige Detaillösung

Wir liefern Ihnen Ihre JÄGGI NOVA-Schießbrille in modisch attraktivem Design ganz nach Ihrem individuellen Wunsch:

Wählen Sie die Befestigungselemente und Bügelenden in den Farben schwarz, grau, blau, gelb, rot oder flieder.



Unser Tipp:

Achten Sie beim Kauf einer Schießbrille auf folgende Eigenschaften:

- Einfachste Handhabung und beste Stabilität
- Nur einmalige Einstellung durch den Optiker erforderlich
- Sekundenschneller Tausch von Zielglasringen ohne Werkzeug und ohne Neujustierung
- Universelle Verwendungsmöglichkeit
- Praxisgerechtes Zubehörprogramm

Technische Änderungen vorbehalten!

JAGGI NOVA by

STOPPER

Schießsportausrüstungen
GmbH & Co.KG

Hauptstraße 87
D-72461 Albstadt-Onstmettingen
Telefon: (0 74 32) 9 00 90
Telefax: (0 74 32) 9 00 91
Internet: www.stopper.de
E-mail: info@stopper.de

Ihr Fachhändler: